



Nova Friburgo, RJ, 05 de julho de 2022.

OFÍCIO PGM.REE N°. 472/22

Processo Administrativo nº 15702/22 (RI 246/2022)

Ofício nº 084/SEC/2022

De ordem do Excelentíssimo Senhor Prefeito Johnny Maycon Cordeiro Ribeiro, acusamos o recebimento do expediente acima mencionado.

Em virtude das informações requisitadas pela Câmara Municipal de Nova Friburgo através do Requerimento de Informações nº 246/2022, estamos encaminhando cópias do material apresentado pela Secretaria, conforme documento anexo, para as considerações de estilo.

Respeitosamente,

João Paulo Figueiró dos Santos
Procurador-Geral do Município
Matrícula 63.010


Ao Excelentíssimo Senhor
Wellington Moreira
DD, Presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo - RJ
Em Mãos.

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO	
PROTOCOLO	
05/07/22	
14:09	horas
Funcionário	



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A

SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO



Nova Friburgo, 13 de junho de 2022.

MEMO SME n° 415/2022 - Jurídico

De: Secretaria Municipal de Educação

Para: Infraestrutura

Ref.: Requerimento de informação - Vereador Joelson do Pote - Abastecimento de água - E.M. Vevey La Jolie

Prezados (as),

Cumprimentando-os (as) cordialmente, sirvo-me do presente para solicitar a este setor, tais informações referentes ao abastecimento de água na E.M. Vevey La Jolie, em atendimento ao Requerimento de Informação do Vereador Joelson do Pote, conforme documento anexo.

PRAZO: 22/06/22

Coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos.

Na certeza da melhor acolhida, subscrevo-me.



Sabrina Gomes Freitas

Assessoria de Gabinete da Secretária Municipal de Educação

Matrícula: 62.320



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A



**SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO**

Nova Friburgo, 30 de junho de 2022.

MEMO GAB SME DE Nº 359 /22

PA 15702/2022

De: Secretaria Municipal de Educação

Para: Procuradoria Geral do Município - REE

**Ref.: Resposta ao Requerimento de Informação nº 246/22 - Vereador Joelson do Pote -
abastecimento de água na E.M. Vevey La Jolie**

Exmo. Sr. Dr. Procurador Geral do Município,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar resposta prestada pelo Setor de Infraestrutura da Secretaria Municipal de Educação para instruir o Requerimento de Informação em epígrafe do Exmo Sr Vereador Joelson do Pote.

Coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos. Na certeza da melhor acolhida, subscrevo-me.



Caroline Moura Klein

Secretária Municipal de Educação



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A

SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO



Nova Friburgo, 24 de junho de 2022.

De: Coordenação de Manutenção Escolar

Para: Coordenação de Assessoria Jurídica


A/C: Dr^a Sabrina Gomes Freitas

Prezada

Cumprimentando-a cordialmente, **em resposta ao Memo 415/2022**, vimos informar que, a água que abastece a E.M. Vevey La Jolie é da Queijaria Escola por meio de poço da instituição. Informamos que foi aberto o **PA 30547/21**, para a construção de poço próprio, a fim de atender a Unidade Escolar, o referido processo encontra-se na Secretaria de Obras, conforme documento em anexo.

Na certeza de ter contribuído com as informações, despedimo-nos renovando os votos de mais elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Virginia Worol
Coordenação de Manutenção Escolar
C.A.E. - PM/FRIB - Matr. 105.577


Juliana Moura da S. Louredo
Gerente de Infraestrutura - SME
Mat. 10.546-5

1370/2021
DATA: 01/05/21 FLS: 12
R.A. 1370

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Estado do Rio de Janeiro

Processo nº:	030547/2021
Data:	26/11/2021 11:44:44
Folha nº: 02	Rubrica: _____

Chave de Acesso: 609974839862021

https://servicos.cloud.el.com.br/rj-novafriburgo-pm/services/protocolo_consulta.php

COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO PMNF

Data de Abertura: 26/11/2021

Procedência: EXTERNO

SECRETARIA MUN. DA CASA CIVIL - EGCP

SECRETARIA MUN. DA CASA CIVIL - EGCP

Nome Requerente: SECRETARIA DE EDUCACAO

CPF/CNPJ:

Bairro:

Telefone 2:

Celular:



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A

SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO

Processo nº 2-341

26.11.2021

24 de novembro de 2021

Nova Friburgo, 24 de novembro de 2021

Da: Secretaria Municipal de Educação - Subsecretário de Gestão Administrativa

Sr. Carlos Veiga

Para: EGCP

A/C: Sr. Sérgio Abi-Râmia


Prezado

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste encaminhar em anexo o que a direção expõe da CMEI Otelina de Sá Martins A. Condack e E.M. Vevey La Jolie, ambas situadas na Av. Antônio Mário de Azevedo, 18.800 - Conquista, no que se refere à situação do abastecimento de água das referidas unidades escolares. Pois, utilizam a água da Queijaria Escola por meio de poço da instituição, que por muitas vezes a água não é suficiente para abastecer as duas unidades, trazendo transtornos no cotidiano escolar. Visando dar uma solução definitiva ao problema do abastecimento, vimos solicitar a valorosa colaboração desta secretaria, para requerer vistoria, projeto e planilha orçamentária para construção de poço próprio a fim de atender as duas escolas. Abaixo segue o quantitativo de alunos por unidade:

- E.M. Vevey La Jolie - 251 alunos
- CMEI Otelina de Sá Martins A. Condack - 88 alunos

Na certeza da melhor acolhida, despedimo-nos renovando os votos da mais elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Marcia Warol

Coordenação de Manutenção Escolar

Mat. 105571


Juliana Moura

Gerência de Infraestrutura

Mat. 105465


Carlos Veiga da Rocha
Subsecretário Administrativo
PMNF - Mat. 990256

Subsecretário de Gestão Administrativa

Mat. 990256



ANEXO: 063/ 2021

Terço, 22 de outubro de 2021

Cláudia Banjar Sinder

Cargo: Diretora

Manutenção Escolar



Informação sobre a água

Esta unidade foi construída em 2018, o abastecimento da água vem sendo oferecido pela Escola, por um poço artesiano. Desde que esta unidade passou a funcionar no espaço físico, estamos tendo problema de falta de água e ultimamente estamos tendo problemas com a qualidade da água que está vindo imprópria para o consumo, ou seja, muito ruim para as atividades presenciais em 17 de maio de 2021, e diariamente temos problemas com a água potável das nossas casas para ser oferecida às crianças para consumo. Como não estamos com todas as crianças presenciais, ainda estamos tentando fornecer água de boa qualidade para elas, sendo que quando aumentar o número de alunos não teremos mais condições de abastecer a unidade trazendo água para o consumo para ser oferecido aos alunos.

Qualquer dúvida estou à disposição.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,


Cláudia B. Sinder
Diretora
Mat. 990644

Cláudia Banjar Sinder
Diretora - 990644



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Secretaria Municipal de Educação
C.M. Vevey La Jolie

Protocolo nº 261/2021
Data: 26/11/2021
Assinatura: Roberta da Silva Correia



Ofício nº 042/21

Nova Friburgo, 23 de novembro de 2021.

De: Roberta da Silva Correia
Diretora

Para: Infraestrutura.

Cumprimentando cordialmente V.S.^a, vimos por meio deste, informar que com nosso retorno presencial no dia 17/11/2021 verificamos que nossa caída d'água está bastante fraca, não sendo suficiente para encher nossas caixas. Desta forma não foi possível concluir um dia de aula sem que ficássemos sem água. Solicitamos o caminhão PIPA na última sexta-feira, 19/11/2021, chegando na segunda-feira, dia 22/11/2021 na parte da manhã. Hoje já estamos novamente com a metade da capacidade em nossas caixas, ou seja, teremos apenas água suficiente para hoje.

Informei a situação a responsável da casa Suíça, a mesma me respondeu que foram instalados hidrômetros para nosso Colégio e para a Creche Otelina, mas que não houve suspensão do abastecimento.

Estamos com retorno até o momento de 70% dos nossos alunos, tenho receio que com o aumento dos alunos a situação piore. A cada novo dia de aula esse percentual tem aumentado.

Roberta da Silva Correia

Roberta da Silva Correia
Diretora
Mat. 107290

Roberta da Silva Correia
PMNF - MATR: 107.290
DIRETORA



**NOVA
FRIBURGO**
PREFEITURA

SECRETARIA DA
CASA CIVIL - EGCP

Nova Friburgo, 29 de novembro de 2021.


Processo Administrativo: 30547/2021

Assunto: Intervenção de obra relativa a unidades de educação

1. Salienta-se que a requisição de fls. 03 não é afeita a esta especializada. A natureza da obra relacionada às unidades escolares E.M. Vevey La Jolie e CMEI Otelina de Sá Martins A. Condack, qual seja construção de poço, refere-se à atribuição da Secretaria de Obras (vistoria, projeto e planilha).
2. Diante do exposto, remeta-se este processo administrativo à referida especializada.

Atenciosamente,


Pierre da Silva Moraes
Secretário de Casa Civil - EGCP
Matrícula n.º 062.728



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A

PROCESSO: _____
DATA: 11/12/21
RUBRICA: _____
SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO

Nova Friburgo, 03 de dezembro de 2021.

Da: Secretaria Municipal de Educação – Subsecretário de Gestão Administrativa

Sr. Carlos Veiga

Para: Secretaria de Obras

A/C: Sr. Bernardo Verly

Prezado

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste encaminhar o PA 30547, conforme orientação da folha nº 06, para solicitar ajuda desta valorosa Secretaria no que tange a solicitação de folhas nº 03.

Ressaltamos que, a vistoria, projeto e planilha orçamentária se faz necessária para que possamos licitar a construção de poço para atender as referidas unidades, visto que a falta de água tem sido constante, pois o poço da Queijaria Escola não está sendo suficiente para abastecer a escola e creche.

Na certeza da melhor acolhida, despedimo-nos renovando os votos da mais elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Marcia Warol
Coordenadora de Manutenção Escolar
Mat. 105571

Coordenação de Manutenção Escolar

Mat. 105571


Juliana Moura

Gerência de Infraestrutura

Mat. 105465


Carlos Veiga
Subsecretário Administrativo
PMNF - Mat. 990256

Subsecretário de Gestão Administrativa

Mat. 990256

Nova Friburgo, 27 de dezembro de 2021.

De: Willian Borges
Gerente de Nível Superior I



Para:
Bernardo Coelho Verly
Secretário Municipal de Obras

Assunto: Referente ao processo nº 30547/2021

Sr. Secretário

Cumprimentando-a cordialmente, venho por meio deste, em resposta às solicitações, anexadas aos autos do proc. 30547/2021 fls. nº03, no que se refere a vistoria as unidades escolares – E.M Vevey La Jolie e CMEI Otelina de Sá Martins A. Condack e considerando o caráter urgência, entende-se que está vistoria deverá ser feita primeiramente por um profissional habilitado (engenheiro/arquiteto) da coordenação de manutenção escolar da Secretaria de Educação.

Entendemos, smj, que a secretaria responsável pela unidade deverá apresentar um estudo técnico preliminar, observando a necessidade ou a não necessidade (observando o volume diário) de concessão de outorga junto ao órgão gestor competente (INEA) ou outra solução alternativa para que posteriormente, seja avaliado a possibilidade de desenvolvimento de projeto e planilha orçamentária por esta secretaria de obras.

Sendo essa a apresentação para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer questões futuras.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

28/12/21

DE ACORDO EM PRESIDEN
MENTO P SME


Bernardo C. Verly
Secretário
Municipal de Obras
Matrícula 62.009


Willian R. G. Borges
Gerente de Nível Superior I
Matrícula nº. 062.350



NOVA
FRIBURGO

SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO

RUBRICA:



Nova Friburgo, 31 de janeiro de 2022.

Da: Secretaria Municipal de Educação - Subsecretaria de Gestão Administrativa

Sr. Carlos Veiga

Para: Secretaria de Obras

A/C: Sr. Bernardo Verly

Prezado

Cumprimentando-o cordialmente, em resposta a folha nº 08, vimos
parabenizar a vistoria realizada pelo Engenheiro Jorge, conforme folhas nº 10, 11 e 12.

Na certeza de ter contribuído com as informações, despedimo-nos
deixando os votos de mais elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Marcia Warol
Coordenação de Manutenção Escolar
Mat. 105571

Coordenação de Manutenção Escolar

Mat. 105571

Juliana Moura da S. Louredo
Gerência de Infraestrutura
SME - Mat 10 546-5

Gerência de Infraestrutura

Mat. 105465

Carlos Veiga

Subsecretário de Gestão Administrativa

Mat. 990256


Nova Friburgo, 27 de janeiro de 2022.

Para: Sra. Sílvia da Silva.

Para: Coordenadora de Manutenção Escolar

REFERÊNCIA: Processo 30.547/2021

ANEXO: Declaração de Possibilidade de Abastecimento (DPA) da concessionária Águas de Nova Friburgo.



Prezada Coordenadora,

Em atenção ao documento autuado a folha 08, informo que escola e a creche não têm abastecimento de água potável e não há condição de serem abastecidas pela concessionária Águas de Nova Friburgo, conforme consta no documento em anexo.

Informo que, conforme NOP-INEA-37 e NOP-INEA 40, há necessidade de concessão de água por parte do INEA.

Para que o problema seja solucionado de forma definitiva é necessário que se faça um estudo de Interferência no Corpo Hídrico, para que sejam atendidos os seguintes requisitos:

Colégio Ervey La Jolie

- População atendida 140 alunos
- Consumo per capita 50 litros/dia hab.
- Consumo de um dia $140 \times 50 = 7.000$ litros $= 7 \text{ m}^3$
- Capacidade instalada 4 caixas de 1.000 litros

Colégio E. Orelina de Sá Martins A. Condak

- População atendida 88 alunos
- Consumo per capita 50 litros/dia hab.
- Consumo de um dia $88 \times 50 = 4.400$ litros $= 4,40 \text{ m}^3$
- Capacidade instalada 3 caixas de 1.000 litros.

Vazão para atendimento do consumo diário de água, dos dois colégios, com o funcionamento da bomba por 6 (seis) horas durante o dia:

$$7 \text{ m}^3 + 4,40 \text{ m}^3 = 11,40 \text{ m}^3 \div 6 \text{ h} = 1,90 \text{ m}^3/\text{h} = 0,31 \text{ l/s}$$

DATA:	01/05/21	FLS:	21
ASSINATURA:	<i>[assinatura]</i>		

...de ter prestados os esclarecimentos necessários, despeço-me renovando os
mais elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

PROCESSO:	100000000		
DATA:	11	FLS:	11
ASSINATURA:	<i>[assinatura]</i>		

[assinatura]
Jorge Andrade da Silva
Engenheiro de Fortificação e Construção
CREA-RJ 1987110487
Matrícula 116544

[assinatura]
[assinatura]

DECLARAÇÃO

PROCESSO: 45541/2021
DATA: 11/12/21
RUBRICA: [assinatura]

DATA: 01/12/21
RUBRICA: [assinatura]

Em resposta à solicitação formulada pelo Município de Nova Friburgo – Secretaria Municipal de Educação, inscrito no CNPJ sob o nº 28.606.630/0001-23, sobre a possibilidade de abastecimento de água e coleta de esgoto para o empreendimento localizado na Avenida Antônio Mário de Azevedo, nº 0 - Campo do Coelho - Nova Friburgo/RJ (Escola Municipal Vevey La Valle), temos a informar que:

I – DECLARAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ABASTECIMENTO (DPA) – Não existe possibilidade de abastecimento de água pela rede pública.

II – DECLARAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ESGOTAMENTO (DPE) – Não existe possibilidade de coleta de esgoto pela rede pública.

Esta declaração não substitui a certidão técnica de abastecimento/esgotamento e possui validade de 02 (dois) anos, podendo ser renovada mediante novo estudo técnico acerca da viabilidade de abastecimento.

Nova Friburgo, 08 de dezembro de 2021.


Engº João Henrique Tebyriça de Sá
Diretor


Engª Danielle Souza Moreira
Gerente Operacional

0111-50P
0111-50P (14739)

Estado do RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO



Descrição: **Processo, REQUERIMENTO. Nº 030547/2021 - Externo**
 -Origem: SECRETARIA DE EDUCACAO
 Local/Setor: 26/1/2021
 Registro: SECRETARIA DE EDUCACAO
 Requerente: ENCAMINHAMENTO FAZ - APOIO ADM / ASSES. - SEC. GABINETE
 Assunto: Apensoado ao:
 Detalhamento: R

Fase	Enviado	Origem	Destino	Recebido	Prazo Previsto	Realizado	Texto
11	01/02/2022 10:45:49	IDF - OBRAS CLAYTON MUNIER COELHO	VISTORIA E APOIO TECNICO - SECRETARIA DE OBRAS		dia(s)	0 dia(s)	EM TRAMITAÇÃO ENCAMINHADO AO SERVIDOR JULIO ESTEFAN PARA ANALISE.
10	31/01/2022 16:10:14	IDF SECRETARIA EDUCACAO JACKELINE LOBO DA COSTA LEOPOLDINO DA SILVA	IDF - OBRAS CLAYTON MUNIER COELHO	01/02/2022 10:20:36	dia(s)	0 dia(s)	EM TRAMITAÇÃO: Solicitação de Construção de poço próprio para atender duas unidades escolares.
9	29/12/2021 11:39:42	IDF - OBRAS CLAYTON MUNIER COELHO	IDF SECRETARIA EDUCACAO JACKELINE LOBO DA COSTA LEOPOLDINO DA SILVA	31/01/2022 16:10:06	dia(s)	33 dia(s)	EM TRAMITAÇÃO VISTORIA PROJETO E PLANILHA ORÇAMENTARIA PARA CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES ESCOLARES : E.M. VEVEY LA JOLIE CMEI OTELINA DE SÁ MARTINS.
8	28/12/2021 16:46:26	GABINETE SECRETARIO - SEC. OBRAS RODRIGO SATTLER PIMENTEL	IDF - OBRAS CLAYTON MUNIER COELHO	29/12/2021 11:39:39	dia(s)	0 dia(s)	EM TRAMITAÇÃO
7	28/12/2021 11:46:52	PROJETOS E ORÇAMENTOS DE INFRAESTRUTURA - SEC. OBRAS	GABINETE SECRETARIO - SEC. OBRAS RODRIGO SATTLER PIMENTEL	28/12/2021 16:46:24	dia(s)	0 dia(s)	EM TRAMITAÇÃO



Estado do RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Processo nº: 0015702/2022

Data: 01/07/2022

Folha nº: 24 Rubrica: 4

COMPROVANTE DE DESPACHO

ORIGEM

REMESSA 000134082

Local (Setor) RESPOSTAS A EXPEDIENTES EXTERNOS

Data e Hora 01/07/2022 15:20:18

Enviado Por DEBORA JANE DIAS BORHER

Setor de Origem RESPOSTAS A EXPEDIENTES EXTERNOS

Remetemos os autos do presente em atenção ao despacho de fls. nº 10 da Secretaria de Educação, solicitando a apresentação dos esclarecimentos necessários à elaboração da resposta do presente Requerimento de Informação, juntando os documentos correspondentes ou as pertinentes informações.

Despacho Solicito ainda que as informações se deem tópico a tópico, indicando ainda o número ou a letra da pergunta a que se destina a resposta prestada.

Atento ao prazo 11/07/22.

Após, volte-me.

É meu parecer em 01 de julho de 2022.

ROTOCOLO(S)

Processo

Requerente

Assunto

Processo, REQUERIMENTO. Nº 015702/2022 -
externo

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

OFICIO -

RECEBIMENTO

Local (Setor) IDF - OBRAS

NOVA FRIBURGO, ____ / ____ / ____

IDF - OBRAS

CI / A.P.E / OBRAS nº 172/22

Nova Friburgo, 04 de julho de 2022

DA: Secretaria Municipal de Obras
PARA: Procuradoria-Geral do Município
(Respostas a Expedientes Externos)

Ilmo. Sr. Procurador,

Cumprimentando-o cordialmente, na qualidade de agente à frente da Secretaria Municipal de Obras, venho à presença de V. Sa., diante do tema constante no ofício nº 084/SEC/2022 da Câmara Municipal de Nova Friburgo responder acerca do tema contido no RI 246/2022 de autoria do Sr. Vereador Joelson do Pote.

Trata-se de requerimento de informação referente ao problema de abastecimento de água na Escola Municipal Vevey La Jolie, o qual interpela acerca da existência de estudos por parte da prefeitura e da secretaria competente para solucionar o problema de abastecimento de água.

Pois bem, após tramitação do feito pela Secretaria de Educação, nos setores de jurídico e de infraestrutura, foi verificado a existência do PA 30547/2021, o qual se encontra na Secretaria Municipal de Obras.

Assim, informa-se que foi destacado engenheiro civil para vistoriar o local e suprir as dúvidas técnicas existentes antes de encaminhar para o setor de projeto e orçamento.

Pelo exposto, a Secretaria Municipal de Obras informa que não há, por parte desta Pasta, projeto e estimativa de custos, conseqüentemente, acredita-se não haver procedimento licitatório.

Resta prejudicado o item 02, referente ao início e término da referida obra, posto que são necessários procedimentos administrativos prévios de competência de outras órgãos.

Atenciosamente,


Bernardo Coelho Verly
Secretário Municipal de Obras
Matrícula nº 62.009